

电线印字变更说明

自 2025 年 8 月起，本公司对以下产品印字及印字方式进行变更。

- 部分产品印字使用中文厂名“上海熊猫线缆股份有限公司”，不再使用拼音“SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI”。具体印字变更及印字方式参照下表：

60227 IEC 01 (BV)			
截面	版本	印字方式	印字内容
1.5mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	热印凸字	无变更
2.5mm ² -6mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 60227 IEC 01(BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	热印凸字	CCC A047515 60227 IEC 01(BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
10mm ² -16mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 60227 IEC 01(BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	喷墨	CCC A047515 60227 IEC 01(BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
25mm ² 及以上	原	喷墨	CCC A047515 60227 IEC 01(BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	喷墨	CCC A047515 60227 IEC 01(BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>

注：印字用的 XXmm²为截面。

60227 IEC 02 (RV)			
截面	版本	印字方式	印字内容
1.5mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5mm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	热印凸字	无变更
2.5mm ² -16mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 60227 IEC 02(RV) 450/750V XXmm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	热印凸字	CCC A047515 60227 IEC 02(RV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
25mm ² 及以上	原	喷墨	CCC A047515 60227 IEC 02(RV) 450/750V XXmm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	喷墨	CCC A047515 60227 IEC 02(RV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>

注：印字用的 XXmm²为截面。



BVR			
截面	版本	印字方式	印字内容
2.5mm ² -6mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	热印凸字	CCC A047515 BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
10mm ² -16mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	喷墨	CCC A047515 BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
25mm ² 及以上	原	喷墨	CCC A047515 BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	喷墨	CCC A047515 BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
注：印字用的 XXmm ² 为截面。			

Z (A、B、C) -60227 IEC 01 (BV)			
截面	版本	印字方式	印字内容
1.5mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5mm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	热印凸字	无变更
2.5mm ² -6mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 01 (BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	热印凸字	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 01 (BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
10mm ² -16mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 01 (BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	喷墨	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 01 (BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
25mm ² 及以上	原	喷墨	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 01 (BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	喷墨	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 01 (BV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
注：印字用的 XXmm ² 为截面。			



Z (A、B、C) -60227 IEC 02 (RV)			
截面	版本	印字方式	印字内容
1.5mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5mm ² <PANDA> SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI
	新	热印凸字	无变更
2.5mm ² -16mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 02(RV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI</u>
	新	热印凸字	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 02(RV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
25mm ² 及以上	原	喷墨	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 02(RV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI</u>
	新	喷墨	CCC A047515 Z(A、B、C)-60227 IEC 02(RV) 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>

注：印字用的 XXmm² 为截面。

Z (A、B、C) -BVR			
截面	版本	印字方式	印字内容
2.5mm ² -6mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 Z(A、B、C)-BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI</u>
	新	热印凸字	CCC A047515 Z(A、B、C)-BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
10mm ² -16mm ²	原	热印凸字	CCC A047515 Z(A、B、C)-BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI</u>
	新	喷墨	CCC A047515 Z(A、B、C)-BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>
25mm ² 及以上	原	喷墨	CCC A047515 Z(A、B、C)-BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>SHANGHAI XIONGMAO XIANLAN GUFEN YOUXIANGONGSI</u>
	新	喷墨	CCC A047515 Z(A、B、C)-BVR 450/750V XXmm ² <PANDA> <u>上海熊猫线缆股份有限公司</u>

注：印字用的 XXmm² 为截面。

2. 目前市场上存在新老两种印字的产品同时在市场上流通，产品品质无差异，均为本公司生产的合格产品，请广大消费者放心使用。

上海熊猫线缆股份有限公司

2026/4/27

